

# Die Tätigkeit der Arbeitsinspektion auf dem Gebiet des Bundesbedienstetenschutzes im Jahr 1999



ZENTRAL - ARBEITSINSPEKTORAT

**TÄTIGKEIT DER ARBEITSINSPEKTION  
AUF DEM GEBIET DES  
BUNDESBEDIENSTETENSCHUTZES  
IM JAHR 1999**

**BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT  
ZENTRAL-ARBEITSINSPEKTORAT**

Titelbild mit freundlicher Genehmigung der „Wiener Zeitung“

# VORWORT

Am 1. Juni 1999 trat das neue Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG) in Kraft, wonach für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bundesdienst nun die gleichen Regelungen gelten wie in der Privatwirtschaft, wenn nicht Besonderheiten der Aufgaben (spezifische Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, z.B. bei den Streitkräften, der Polizei oder Katastrophenschutzdienst) dem entgegenstehen.

Im Bundes-Bedienstetenschutzgesetz 1999 wurden die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG), BGBl.Nr. 450/1994 nahezu wortgleich übernommen. Ziel dieser Neuregelung war eine Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Bundesbediensteten.

Das neue B-BSG verfolgt insgesamt die gleichen Ziele, die auch dem ArbeitnehmerInnenschutzgesetz zu Grunde liegen, nämlich durch vorbeugenden Bedienstetenschutz Dienstunfälle, Berufskrankheiten und sonstige arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden und allen Bediensteten ein Arbeitsleben und einen Ruhestand ohne arbeitsbedingte gesundheitliche Beeinträchtigungen zu ermöglichen.

Fortgesetzt wurde der Weg, den Bericht übersichtlicher und leichter lesbar zu gestalten, durch zusammenfassende Darstellungen nach Ressort geordnet und Überblicksstatistiken.

Neu wurde auf Wunsch der Damen und Herren Abgeordneten zu jeder Dienststelle das Jahr der letzten Kontrolle angegeben.

Der lange Zeitraum von den Wahrnehmungen der Arbeitsinspektion 1999 zur Berichtslegung 2001 ist dadurch zu erklären, dass bei größeren Mängelaufforderungen (z.B. im Baubereich), lange Fristen (6 Monate bis ein Jahr) eingeräumt werden müssen. Eine weitere Verzögerung ergibt sich durch das neue Gesetz, dass zunächst der direkte Dienststellenleiter Ansprechpartner der Arbeitsinspektion ist (früher: der/die Ressortleiter/in); erst wenn innerhalb einer Frist, keine Antwort an die Arbeitsinspektion eingeht, wird der/die Ressortleiter/in informiert.

So liegen im vorliegenden Bericht zwar Wahrnehmungen der Arbeitsinspektion aus dem Jahr 1999 (Auswahl der Dienststellen und die vorgefundenen Beanstandungen) vor, der aktuelle Berichtsstand aus den einzelnen Dienststellen datiert aber mit dem Stichtag 23. März. 2001 (Redaktionsschluss).

Durch die Regierungsneubildung und die Bundesministeriengesetznovelle 2000 gab es bei vier Ministerien Namensänderungen bzw. -erweiterungen, bei drei Ministerien kamen zusätzliche Agenden hinzu. Im Berichtsteil sind daher die nunmehr geltenden Bezeichnungen der Bundesministerien angeführt, da bereits die „neuen“ Ressortleiter/innen zu den Wahrnehmungen der Tätigkeit der Arbeitsinspektion Stellung genommen haben; auf die „alten“ Bezeichnungen (Stand 1999) wird im Text hingewiesen.

Da der Tabellenteil den Stand des Jahres 1999 wiedergibt, werden dort die damals geltenden Bezeichnungen verwendet; eine Fußnote weist auf die heute geltende Bezeichnung hin.

# INHALTSVERZEICHNIS

Tätigkeitsbericht 1999 .....	1
Ressorts	
Bundeskanzleramt .....	9
Bundesministerium für Finanzen .....	11
Bundesministerium für Inneres .....	17
Bundesministerium für Justiz .....	35
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft .....	39
Bundesministerium für Landesverteidigung .....	41
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur .....	51
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen .....	93
Dringlichkeitsreihung .....	95
Tabellenteil .....	97
Erläuterungen zum Tabellenteil .....	99
Tabelle 1 (besuchte Dienststellen) .....	101
Tabelle 2 (überprüfte Dienststellen) .....	102

Tabelle 3 (Beanstandungen auf dem Gebiete des Bundesbedienstetenschutzes) .....	104
Tabelle 4 (Arbeitsunfälle) .....	106

# TÄTIGKEITSBERICHT 1999

## Die Aufgaben der Arbeitsinspektion im Berichtsjahr

Für das Berichtsjahr 1999 war zum ersten Mal das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG), BGBl. I Nr. 70/1999 heranzuziehen. Der Bericht 1998 war zwar bereits nach den neuen Regelungen gestaltet, die Überprüfung der Dienststellen des Bundes durch die Arbeitsinspektion auf Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Bediensteten hatte noch auf Grund des Bundesbediensteten-Schutzgesetzes (BSG), BGBl.Nr. 323/1977, zu erfolgen.

Die Arbeitsinspektoren/innen führten 1999 ihren Überprüfungsauftrag überwiegend in Form von nicht angekündigten Besichtigungen von Dienststellen durch. Weiters nahm die Arbeitsinspektion an zahlreichen behördlichen Verhandlungen und Besprechungen teil und kam ihren Auftrag zur Beratung und Unterstützung in Fragen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes nach.

Neu nach dem B-BSG ist, dass für die Umsetzung des Bedienstetenschutzes zuerst die Dienststellenleitung Ansprechpartner der Arbeitsinspektion ist:

Stellt die Arbeitsinspektion Mängel fest, wird der/die zuständige Dienststellenleiter/in (nach BSG erging die Mitteilung sofort an den/die Ressortleiter/in) nach einer Beratung schriftlich aufgefordert, innerhalb einer angemessenen Frist den gesetzlichen Zustand herzustellen.

Wird dieser Aufforderung innerhalb der festgelegten Frist nicht entsprochen, werden die Beanstandungen und die dazu empfohlenen Maßnahmen dem/der zuständigen Leiter/Leiterin der Zentralstelle mitgeteilt.

Die einzelnen Ressortleiter/innen haben entsprechend ihrer Verpflichtung gemäß § 91 B-BSG zu den Beanstandungen Stellung genommen und im Rahmen der Stellungnahmen die bereits getroffenen Maßnahmen dem Arbeitsinspektorat mitgeteilt.



Die Mängel in den einzelnen Ressorts und die Stellungnahmen der Ressortleiter/innen wurden im Bericht zusammengefasst und gemäß § 92 des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 70/1999, im Wege der Bundesregierung dem Nationalrat vorgelegt.

## Die Tätigkeit der Arbeitsinspektion

Im Jahr 1999 wurden von der Arbeitsinspektion insgesamt 930 Dienststellen des Bundes besucht und dabei 610 Überprüfungen und 411 Erhebungen vorgenommen; weiters nahm die Arbeitsinspektion an 185 behördlichen Verhandlungen teil und führte 572 sonstige Tätigkeiten, wie Behördenbesprechungen und Beratungen, in den Bundesdienststellen durch. Insgesamt wurden durch die Überprüfungen 26.579 Bedienstete erfasst.

Im Berichtsjahr ereigneten sich in den von der Arbeitsinspektion zu überprüfenden Bundesdienststellen 3.520 Arbeitsunfälle (exklusive Wegunfälle), wovon 1 tödlich verlief.

Der Unfall ereignete sich im Bundesministerium für Inneres: Auf dem Weg zu einem Einsatz wurde ein Polizist auf seinem Dienstmotorrad von einem Auto niedergestoßen und dabei tödlich verletzt.

Die Gesamtzahl der Beanstandungen betrug 1031. Einzelheiten zu den Beanstandungen in einzelnen Ressorts sind dem Berichts- und Tabellenteil zu entnehmen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im vorliegenden Bericht nur jene Dienststellen aufgelistet sind, bei denen Mängel festgestellt wurden, die nicht unverzüglich beseitigt werden konnten.

Mängel, deren Behebung dem Bundesministerium Wirtschaft und Arbeit, Zentral-Arbeitsinspektorat, bis zum 23. März 2001 (Redaktionsschluss) von dem/der zuständigen Ressortleiter/in bekannt gegeben wurden, scheinen im Bericht als bereits behobene Mängel auf.

Zur leichteren Lesbarkeit wurden gleichartige Mängel zu einer Beanstandung zusammengefasst. In der von der Arbeitsinspektion erstellten Statistik werden mehrfach auftretende, gleichartige Mängel auch mehrfach gezählt und auch gering-

fügige Mängel berücksichtigt, daher ist die Gesamtzahl der Beanstandungen größer als die Summe der in diesem Bericht angeführten empfohlenen Maßnahmen.

1999 verfolgte die Arbeitsinspektion weiter ihr Ziel, sich schon im Planungsstadium in möglichst viele Vorbegutachtungen und Beratungen sowie in Bauverhandlungen einzuschalten, um zu gewährleisten, dass gesetzliche Bestimmungen bei Neubauten und Umbauten von vornherein in die Planungen einbezogen werden. Durch die Gespräche mit dem Bauherrn, dem Architekten und der Bezirksverwaltung werden somit kostspielige Umbauten im nachhinein vermieden (z.B. wenn eine vorgesehene Fluchtweglösung den gesetzlichen Forderungen nicht entspricht).

Durch Beratungen vor Ort und das Aufzeigen von kostengünstigen Verbesserungsmaßnahmen in den Dienststellenräumen konnten viele Mängel unverzüglich beseitigt werden.

„Problembereiche“ finden sich hauptsächlich in alten Gebäuden oder „billigen“ Neubauten; Mängel, die den Baubereich betreffen, benötigen zur Sanierung erfahrungsgemäß einige Jahre und mehrere Bauabschnitte, da die Sanierung aufwendig und mit hohen Kosten verbunden ist.

In Einrichtungen mit besonderen Aufgaben, wie Kasernen und Justizwacheanstalten, ergibt sich neben baulichen Mängeln auch das Problem, dass der Zweck dieser Einrichtung mit dem im Arbeitnehmerschutz geforderten Aspekt der Sicherheit in Einklang zu bringen ist.

### **Das Hauptaugenmerk der Tätigkeit der Arbeitsinspektion lag 1999 im Schul- und Fortbildungsbereich. Eine Schwerpunktaktion brachte folgende Ergebnisse:**

Die meisten Beanstandungen betrafen den Bereich „bauliche Ausführung der Gebäude“. Viele Verkehrswege, Stiegen, Ausgänge, Türen, Bodenbeläge entsprachen nicht den gesetzlichen Vorschriften.

Erfreulich fiel aber der Umstand auf, dass im allgemeinen die einschlägigen Bestimmungen hinsichtlich Brandschutz und Fluchtwegen eingehalten werden; in jenen Schulen, in denen Mängel festgestellt wurden, fehlten zumeist die finanziellen Mittel, um größere Umbauten (Einrichten von Brandabschnitten, brandbeständiges Stiegenhaus etc.) sofort zu tätigen.

Eine große Anzahl von Mängeln wurde auch im Bereich der „Arbeitsräume“, bei der Größe (besonders Lehrer- und Konferenzzimmer), Raumklima, Belüftung, Belichtung und Beleuchtung gefunden.

Bei den Bildschirmarbeitsplätzen wurden häufig Blendungen und Reflexionen, zu geringer Sehabstand, zu kleine Tischfläche festgestellt.

Auch zum Thema „Sanitäre Einrichtungen und Sozialeinrichtung“ fielen viele Mängel auf.

Als positives Resultat der Schwerpunktaktion konnte zwischen Zentral-Arbeitsinspektorat und Stadtschulrat Übereinstimmung darüber erzielt werden, dass die unterschiedlichen Prioritätslisten für Sanierungsvorhaben in den einzelnen Schulen in Zukunft miteinander harmonisiert werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Bereitschaft, auf die Berichte der Arbeitsinspektion zu antworten, sehr hoch, ist. Rückmeldungen erfolgen im Durchschnitt innerhalb von drei Monaten. Die Zusammenarbeit mit den Dienststellenleiter/innen, Ressortleiter/innen der einzelnen Ressorts sowie der Vertretern/innen der Bundesbaudirektion und Bezirksverwaltungsbehörden ist als gut und konstruktiv zu bezeichnen.

Die Bereitschaft zur Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen ist durchwegs vorhanden, wobei sich größere Projekte durch das Fehlen nötiger Geldmittel zeitlich manchmal in die Länge zogen, manchmal aber auch durch unübersichtliche Zuständigkeiten verzögert wurden. Besonders erwähnenswert ist auch das Bemühen der Dienststellenleiter/innen, kleinere und mittlere Mängel vor Ort in Eigenregie ohne den Verbrauch von größeren Budgetmitteln zu beheben.



**TÄTIGKEIT**  
**in den einzelnen**  
**RESSORTS**



## BUNDESKANZLERAMT

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 8 Dienststellen des Bundeskanzleramtes besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 10 Erhebungen und 1 Überprüfung durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundeskanzleramtes im Berichtsjahr ereigneten, betrug 4.

Durch die oben erwähnte Überprüfung wurde der Tätigkeitsbereich von 4 Be-  
diensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundeskanzleramtes an 3 behördlichen Verhandlungen teil. In 6 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informationstätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 5 Beanstandungen festgestellt, die bereits behoben sind.

### **Österreichisches Staatsarchiv, Nottendorferstraße 2, 1030 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Nicht eingeschaltete Be- und Entlüftungsanlage in den Archivspeichern während der Arbeitszeit
- Mangelnde Wartung der Lüftungsanlage
- Versperrte Notausgangstüre (Brandschutztüre)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*





## BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 70 Dienststellen des Bundesministeriums für Finanzen besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 21 Erhebungen und 56 Überprüfungen durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Finanzen im Berichtsjahr ereigneten, betrug 76.

Durch die Überprüfungen wurde der Tätigkeitsbereich von 1814 Bediensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundesministeriums für Finanzen an 7 behördlichen Verhandlungen teil. In 39 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informationstätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 35 Beanstandungen festgestellt, die häufigsten betrafen die Bereiche Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Lagerungen, Beleuchtung und Belichtung, Arbeitsplätze. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktionsschluss: März 2001) zum größten Teil behoben, in 2 Dienststellen wird an der Behebung noch gearbeitet.

### **Auflistung der Dienststellen, deren Behebung der Beanstandungen nach Mitteilung des Ressorts bereits vollständig oder zum größten Teil erfolgte:**

**Finanzamt für den 4., 5. und 10. Bezirk, Kriehubergasse 24-26, 1050 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Sanierung der Dienst-, Sanitär- und Aufenthaltsräume

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Hauptzollamt Wien, Wiedner Gürtel 1b, 1103 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfung der Handfeuerlöscher
- Fehlender Erste-Hilfe-Kasten

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

**Finanzamt für den 8., 16. und 17. Bezirk, Josefstädterstraße 39, 1080 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Mangelnde ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze
- Ausreichende Beleuchtung der Büros

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Zollamt Tulln, Jahnstraße 12-14, 3430 Langenlebarn**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Mangelnde ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

**Zollamt, Neunkirchnerstraße 94, 2700 Wr. Neustadt**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Zollwacheabteilung Unken, Mobile Überwachungsgruppe,  
5092 Unken/Niederland**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Anbringen einer Sicherheitsleuchte im Bereich des Kellergeschosses (Umkleideräume)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Finanzamt, Reichsstraße 154, 6800 Feldkirch**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Brandschutztechnische Sanierung des Stiegenhauses und der Tiefgarage
- Sanierung der Sanitäranlagen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Zollwacheabteilung, Frachtenbahnhof Süd-Ost, 4. Straße, 1100 Wien**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Einrichtung einer arbeitsmedizinischen Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Zollamt, Bundesstraße 9 , 2413 Berg**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Aufstellung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Zollamt, 2165 Drasenhofen 326**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung einer arbeitsmedizinischen Betreuung

- Größe und Belüftung der Diensträume
- Kennzeichnung der Feuerlöscher
- Überprüfung der Hubtore
- Lagerungen in Stiegen und bei den Ausgängen
- Personen, die für die Erste-Hilfe ausgebildet sind, fehlen
- Bereitstellung ausreichender Kühlanlagen, geeigneter Schutzkleidung, dichter Transportbehälter, geeigneter Arbeitsmittel (Waage, Schaufeln zum Umfüllen), eines Heißwasserauslasses und geeigneter Desinfektionsmittel für die Übernahme von konfizierten Fleischwaren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

### **Auflistung der Dienststellen, zu denen eine Stellungnahme des Ressorts einging:**

#### **Finanzamt, Schloßplatz 1, 3580 Horn**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Verstärkung der Beleuchtung bei den Bildschirmarbeitsplätzen

*Dazu wurde uns mitgeteilt, dass auf Grund der Budgetrestriktion wegen fehlender Mittel eine Umsetzung der Maßnahmen nicht erfolgen kann.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

#### **Finanzamt, Albrechtsgasse 26-30, 3430 Tulln**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Zugluft in der Einlaufstelle im Erdgeschoß
- Defekte Jalousien
- Starke Ventilatorgeräusche beim neuen Server

*Dazu wurde uns mitgeteilt, dass provisorische Maßnahmen vorläufig zur Mängelbehebung herangezogen wurden, bis zur endgültigen Klärung, ob die Einlaufstelle Bestandteil des zukünftigen „Kundenbereiches“ sein wird.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*



## BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 300 Dienststellen des Bundesministeriums für Inneres besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 98 Erhebungen und 233 Überprüfungen durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Inneres im Berichtsjahr ereigneten, betrug 1870, davon ein tödlicher: Ein Polizist mit seinem Dienstmotorrad auf dem Weg zu einem Einsatz wurde von einem Auto niedergestoßen und dabei tödlich verletzt.

Durch die Überprüfungen wurde der Tätigkeitsbereich von 4824 Bediensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundesministeriums für Inneres an 17 behördlichen Verhandlungen teil. In 71 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informationstätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 343 Beanstandungen festgestellt, die häufigsten betrafen die Bereiche Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Lagerungen, Beleuchtung und Belichtung, sanitäre Einrichtungen und elektrische Anlagen. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktionsschluss: März 2001) vollständig oder zum größten Teil behoben.

### **Auflistung der Dienststellen, deren Behebung der Beanstandungen nach Mitteilung des Ressorts bereits vollständig oder zum größten Teil erfolgte:**

**Bundespolizeidirektion Wien, Wachzimmer Karlsplatz, U-Bahnpassage, 1010 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Belichtung der Räume
- Abstimmen von Lüftung, Heizung und Luftfeuchtigkeit in Hinblick auf ein erträgliches Arbeitsklima
- Größe der Arbeitsräume

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**



**Bezirkspolizeikommissariat Margareten, Verwaltung, Viktor Christgasse 19, 1050 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
- Zu geringe Breite der Nebenverkehrswege (Meldeamt)
- Raumklima
- Zugänglichkeit der Regelungseinrichtungen der Heizkörper

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Generalinspektorat der Sicherheitswache, Viktor Christgasse 19, 1050 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Offenhalten der Brandschutztüren
- Arbeitsmedizinische Betreuung
- Fehlender Warnanstrich an den Verkehrswegen
- Lagerungen auf Verkehrswegen (Lüftungszentrale im Erdgeschoß, Parteienraum des Wachzimmers)
- Fehlende Abdeckungen von vorstehenden scharfen Teilen im Verkehrsbereich (Lüftungszentralen im Erdgeschoß, Dachgeschoß, Zellentrakt)
- Lagerungen brennbarer Stoffe in der Garage
- Funktionsfähigkeit des Schließmechanismus der Brandschutztüren (Tankraum)
- Schutzmaßnahmen an Gefahrenstellen durch Kraftübertragungseinrichtungen (Seilauflaufstellen und Speichenräder)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Wachzimmer, Ada Christen Gasse 2, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lüftung in der Küche
- Erste-Hilfe-Material
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Sicherheitswache, Arsenalstraße 2, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Instandsetzen der durch Wassereintritt beschädigten Decke
- Sichern spannungsführender Teile der elektrische Anlage gegen Berühren
- Verbesserung der Lüftungssituation im Umkleidebereich
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Sicherheitswache, Sibeliusstraße 8, 1100 Wien**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Diensthundeabteilung, Ober Laaerstraße 87, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Reinigung der verschmutzten Räume (Ungeziefer der Hunde), räumliche Trennung von Hundezwinger und Ruheraum
- Reparatur von schadhafte Türen und Fenster
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

- Lagerungen auf Nebenverkehrswegen
- Erneuerung der beschädigten und fehlenden Teile der Zwischendecke (Dämmstoffe - Steinwolle treten aus)
- Offene Verteilerdosen der elektrische Anlage
- Erste-Hilfe-Material
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Polizeikommissariat, Van der Nüll Gasse 11, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Ergänzung und Erneuerung von fehlenden bzw. beschädigten Wandbelägen im Sanitärbereich
- Reinigung der verschmutzten Bereiche der Dienststelle
- Erneuerung der beschädigten bzw. fehlenden Fenstergriffe und der beschädigten Fenster
- Entfernen der Bodensteckdosen aus den Verkehrsbereichen
- Fehlende Abdeckungen bei den Beleuchtungskörpern
- Lagerungen auf Stiegen und Gängen
- Raumklima, fehlende Jalousien
- Leichte Zugänglichkeit von Lichtschaltern
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Polizeikommissariat, Enkplatz 3, 1110 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Arbeitsmedizinische Betreuung
- Breite der Nebenverkehrswege
- Verschmutzte Dienststellenräume
- Leichte Zugänglichkeit von Lichtschaltern
- Stolpergefahr durch am Fußboden liegende Leitungen und Telefonkabel
- Offene Verteilerdosen der elektrischen Anlage
- Schliessmechanismus der Brandschutztüren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Polizeikommissariat, Taubstummengasse 11, 1040 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Erste-Hilfe-Material
- Austausch von beschädigten Sesseln
- Anbringen von Übergläsern an Beleuchtungskörpern
- Ausführung des Fußbodens - stolpersicher und gleitsicher
- Erneuerung der defekten Steckdosen und Schalter, Abschließen der offenen Verteilerdosen
- Bezeichnung und Reinigung des Batterieraumes
- Beseitigung der Hindernisse auf Verkehrswegen
- Lagerungen auf Nebenverkehrswegen

- Lüftung in den Sanitär- und Umkleidebereichen
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1986)**

### **Sicherheitswache, Kopernikusgasse 1, 1060 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung von Bildschirmarbeitsplätzen
- Ausführung des Fußbodens - stolpersicher und gleitsicher
- Ersetzen der Übergläser an den Beleuchtungskörpern
- Erneuerung der fehlenden Teile der Zwischendecke
- Anbringen von Handläufen an Stiegen mit mehr als 4 Stufen
- Lagerungen auf Stiegen, Gängen und Nebenverkehrswegen
- Funktionsfähigkeit der Selbstschließer von Brandschutztüren
- Überprüfung der Handfeuerlöscher
- Offene Verteilerdosen der elektrischen Anlage
- Zugänglichkeit von Verteilern, Verteilerschutzkästen und Lichtschaltern
- Offenhalten von Hauptauscängen, solange sich Bedienstete in den Räumen aufhalten
- Raumklima in Diensträumen
- Erste-Hilfe-Material
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundespolizeidirektion, Fernmeldereferat III, Liechtenwerder Platz 5, 1090 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lagerung von Druckgasflaschen
- Ätzarbeiten ohne entsprechende Absaugung
- Zugscheinungen an den Arbeitsplätzen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1990)**

**Gendarmerieposten, Kirchengasse 2, 2353 Guntramsdorf**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Schadhafes Garderobenfenster

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

**Gendarmerieposten, Hauptplatz 1, 3433 Königstetten**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Sozial- und Sanitärbereich der Dienststelle

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

**Gendarmerieposten, Hauptstraße 109a, 2384 Breitenfurt**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Aufstellung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Gendarmerieposten, Marktplatz 1, 3484 Grafenwörth**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Schadhafte Geländer beim Stiegenaufgang

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

**Grenzgendarmerieposten Hohenau, Kirchengasse 12, 2273 Hohenau an der March**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Gendarmerieposten, Hauptplatz 4-6, 2483 Ebreichsdorf**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Instandhaltung der elektrischen Anlagen
- Überprüfung der Hub-, Kipp- und Rolltore
- Sichern von Ventilatoren gegen unbeabsichtigtes Berühren der Ventilatorflügel
- Einrichtung einer arbeitsmedizinischen Betreuung
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1989)**

**Gendarmerieposten, Gemeindeplatz 4, 9601 Arnoldstein**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfung des elektrisch betriebenen Garagentors
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Betreuungsstelle, Otto Glöckl-Straße 24, 2514 Traiskirchen**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Schutzeinrichtungen an den Kreissägen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Gendarmerieposten, 5412 Puch 270**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Fehlendes Erste-Hilfe-Material

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Bundespolizeidirektion, St. Ruprechter Straße 3, 9010 Klagenfurt**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Zugscheinungen im Schalterraum (Führerscheinstelle, Fremdenpolizei)
- Fehlender Aufenthaltsraum
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Gendarmeriepostenkommando, 9815 Unterkolbnitz**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Überprüfung des Garagenkipptors und Instandsetzung des Drehverschlusses

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Wachzimmer Landskron, 9500 Villach/Landskron**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands der elektrischen Anlage



- Instandsetzen der desolaten Fenster

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

#### **Wachzimmer Auen, Richtstraße 35, 9500 Villach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Sanierung der ausgebrochenen Stufen beim Eingang
- Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands der Starkstromanlage

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

#### **Gendarmerieposten, Klagenfurterstraße 20, 9100 Völkermarkt**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Überprüfung der elektrischen Anlage

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

#### **Gendarmeriepostenkommando, Neue Heimat 27, 9545 Radenthein**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Überprüfung des kraftbetriebenen Schiebetors

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

#### **Gendarmerieposten, Arthur Lemischplatz 2, 9800 Spittal/Drau**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfung der vier kraftbetriebenen Garagentore
- Ergonomische Aufstellung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1990)**

**Gendarmeriepostenkommando, Untere Hauptstraße 49, 7100 Neusiedl/See**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Zu hohe Raumtemperaturen (35 ° C) im Parteienraum und in den Bereitschaftsräumen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Grenzkontrollstelle, Grenzgasse 1, 3950 Gmünd**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Erneuerung des Fußbodens und der Wand- und Deckenanstriche der Sanitäreinrichtungen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bezirksgendarmeriekommando, Ferdinand Öttl Straße 12, 4800 Vöcklabruck**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Wachzimmer, Siebenbrunnengasse 7, 1050 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Erforderliche Mindestbreite auf Gängen, Zugängen zu Notausgängen und Notausstiegen (Lagerungen, Einbauten etc.)
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Wachzimmer, Schönbrunnerstraße 34, 1050 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Erste Hilfe-Material

- Raumklima
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

#### **Generalinspektorat, Stumpergasse 42, 1060 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Zuglufterscheinungen
- Offene Verteilerdosen
- Schutz von elektrischen Schalt- und Verteilerdosen gegen Berühren
- Erste-Hilfe-Material

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1986)**

#### **Generalinspektorat, Sängergasse 11, 1110 Wien**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

#### **Sicherheitswache, Keplergasse 10, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Offene Verteilerdosen
- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel entsprechen nicht den Anforderungen für Feuchträume
- Instandsetzung der Sanitäreinrichtungen
- Zuglufterscheinungen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

- Erste-Hilfe-Material
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Generalinspektorat, Kaiser Ebersdorferstraße 290, 1110 Wien**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Stolperstellen am Fußboden

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Generalinspektorat, Weißenböckstraße 4, 1110 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Erste-Hilfe-Material
- Defekte Steckdosen und fehlende Abdeckungen der Beleuchtungskörper

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Sicherheitswache, Patrubangasse 9, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Defekte Steckdosen und Schalter sowie offene Verteilerdosen
- Fehlende Abdeckungen an den elektrischen Beleuchtungskörpern
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Zuglufterscheinungen (undichte Fenster)
- Instandsetzen der verschmutzten Räume der Dienststelle

- Fehlender Aufenthaltsraum
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

### **Wachzimmer, Holbeingasse 12, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Sichern spannungsführender Teile der elektrischen Anlage gegen Berühren
- Ersetzen der fehlenden Übergläser bei den Beleuchtungskörpern
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Einrichtung einer Lüftung in den Sanitär- und Umkleideräumen
- Einrichtung von nach Geschlechtern getrennten Garderobenräumen
- Lagerungen auf den Gängen und Nebenverkehrswegen
- Zugänglichkeit der Regelungseinrichtungen der Heizkörper
- Instandsetzen der verschmutzten Räume der Dienststelle
- Erste-Hilfe-Material
- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

### **Gendarmerieposten, Alexander Groß Straße 67, 2345 Brunn am Gebirge**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Nicht funktionierende Lüftungen in den Sanitärräumen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

**Gendarmeriepostenkommando, Hauptplatz 18, 9462 Bad St. Leonhard**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Instandhaltung der Sanitäreinrichtungen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Grenzüberwachungsposten, Grenzgasse 1, 3950 Gmünd**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Instandhaltung der Sanitäreinrichtungen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Grenzüberwachungsposten, Röhrensteig 2, 2095 Drosendorf**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Schadhafte Außenfenster und Zugangstüren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundespolizeidirektion, Mariahilferstraße 77-79, 1060 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Erforderliche Mindestbreite von Gängen (Lagerungen, Einbauten)
- Erste-Hilfe-Material
- Fehlende Übergläser an den elektrischen Beleuchtungskörpern

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Bundespolizeidirektion, Kraftfahrabteilung, Liechtenwerder Platz, 1090 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Raumklima in der Reparaturannahme und bei den Arbeitsplätzen direkt im Garagenbereich

- Lagerungen in den Stiegenhäusern
- Fixieren der Regale im Recyclinglager

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Gendarmerieposten, Fischamenderstraße 10-12, 2460 Bruck/Leitha**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Raumklima (Starke Erwärmung durch Computer, Funkstation...)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

### **Gendarmerieposten, Wienerstraße 17, 2405 Bad Deutsch Altenburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Zuglufterscheinungen (undichte Fenster)
- Defekte Jalousien
- Sanitärräume

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

### **Verkehrsunfallkommando, Mannswörtherstraße 65/1, 2323 Mannswörth**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Verbesserung der raumklimatischen Situation der Diensträume im 1. Obergeschoß

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

### **Gendarmerieposten, Löblichgasse 2, 3411 Weidling**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Wassereintritt und Zuglufterscheinungen bei den Fenstern
- Fehlende Lüftung in den Sanitärräumen

- Feuchte Mauern, bröckelnder Verputz

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Gendarmerieposten, Hauptstraße 64, 2355 Wr. Neudorf**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Einsatzabteilung, Nordstraße, Objekt 801, 1300 Wien-Flughafen**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lagerungen auf den Gängen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

### **Gendarmerieposten, Jahnstraße 68, 2230 Gänserndorf**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Klima in der Bezirksleitzentrale (Wärmeabstrahlung der elektrischen Geräte)
- Lagerungen im Stiegenhaus

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

### **Bezirksgendarmeriekommando, Kaspar-Sing-Straße, 5280 Braunau am Inn**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Arbeitsmedizinische Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*





## BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 62 Dienststellen des Bundesministeriums für Justiz besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 22 Erhebungen und 49 Überprüfungen durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Justiz im Berichtsjahr ereigneten, betrug 153.

Durch die Überprüfungen wurde der Tätigkeitsbereich von 1751 Bediensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundesministeriums für Justiz an 11 behördlichen Verhandlungen teil. In 37 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informationstätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 44 Beanstandungen festgestellt, die häufigsten betrafen die Bereiche Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Lagerungen, Beleuchtung und Belichtung, Arbeitsplätze. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktionsschluss: März 2001) behoben.

### **Auflistung der Dienststellen, deren Behebung der Beanstandungen nach Mitteilung des Ressorts bereits vollständig oder zum größten Teil erfolgte:**

#### **Justizanstalt Wien-Favoriten, Außenstelle Therapiestation, Velmerstraße 113, 2482 Münchendorf**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Blendfreie Beleuchtung bei den Bildschirmarbeitsplätzen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

#### **Bezirksgericht, Albrechtsgasse 10, 3430 Tulln**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Mangelnde ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze

- Fehlende Waschgelegenheit für das Reinigungspersonal

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Bezirksgericht, Hauptplatz 13, 2483 Ebreichsdorf**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze
- Instandhaltung der elektrischen Anlagen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

### **Landesgericht, Schillerstraße 1, 6800 Feldkirch**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Auftreten von Schimmelpilz in den Archiven, Zurverfügungstellen entsprechender Reinigungsmittel für den Archivar und Unterweisung der Beschäftigten über die Handhabung der Akten, die vom Schimmelpilz befallen sind

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Justizanstalt Stein, Steiner Landstraße 4, 3504 Krems-Stein**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Warnanstriche an den Vorderkanten der Laderampen
- Überprüfung der vorhandenen Blitzschutzanlagen
- Sanierung des Werkstättenpostens und Austausch der schadhafte Inneneinrichtung
- Verbesserung der Luftverhältnisse im Expedit
- Erneuerung der Absaugung bei der Rückenleimmaschine in der Buchbinderei

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Justizanstalt, Kasernstraße 9, 3500 Krems**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergänzung der Erste-Hilfe-Kästen
- Sicherung der Bodenöffnung im Innenhof der Schlosserei

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Justizanstalt, Schanzlstraße 2, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bodenbelag der Anstaltsküche (rutschig)
- Unzureichende Beleuchtung in der Personalkanzlei
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Personalkanzlei)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*



## **BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT**

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 19 Dienststellen des Bundesministeriums für Landwirtschaft besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 5 Erhebungen und 7 Überprüfungen durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft im Berichtsjahr ereigneten, betrug 35.

Durch die Überprüfungen wurde der Tätigkeitsbereich von 214 Bediensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundesministeriums für Landwirtschaft an 6 behördlichen Verhandlungen teil. In 23 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informationstätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 14 Beanstandungen festgestellt, die häufigsten betrafen die Bereiche Präventivdienste und Arbeitsmittel. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktionsschluss: März 2001) behoben.

### **Auflistung der Dienststellen, deren Behebung der Beanstandungen nach Mitteilung des Ressorts bereits vollständig oder zum größten Teil erfolgte:**

**Bundesamt für Wasserwirtschaft, Institut für Gewässerökologie,  
Fischereibiologie und Seenkunde, Scharfling 18, 5310 Mondsee**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Arbeitsmedizinische Betreuung
- Lagerung von Gewässerproben in ungeeigneten Gebinden (Getränkeflaschen)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Möllwaldplatz 5/1, 1040 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze
- Bestellung von in Erste Hilfe ausgebildeten Bediensteten

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Bundesanstalt für Landtechnik, Rottenhauserstraße 1, 3250 Wieselburg**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Fehlen einer arbeitsmedizinischen Betreuung

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

## BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 64 Dienststellen des Bundesministeriums für Landesverteidigung besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 47 Erhebungen und 28 Überprüfungen durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung im Berichtsjahr ereigneten, betrug 891.

Durch die Überprüfungen wurde der Tätigkeitsbereich von 2932 Bediensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung an 25 behördlichen Verhandlungen teil. In 53 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informationstätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 89 Beanstandungen festgestellt, die häufigsten betrafen die Bereiche Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Lagerungen, Beleuchtung und Belichtung, Arbeitsplätze. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktionsschluss: März 2001) zum größten Teil behoben, in 4 Dienststellen konnten die Beanstandungen aus budgetären Gründen noch nicht behoben werden.

### **Auflistung der Dienststellen, deren Behebung der Beanstandungen nach Mitteilung des Ressorts bereits vollständig oder zum größten Teil erfolgte:**

#### **Heeresbekleidungsanstalt, Alexander Großgasse 67, 2345 Brunn am Gebirge**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**



**Fliegerhorst Brumowski, Betriebsversorgungsstelle, Fliegerweg 1  
3425 Langenlebarn**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze
- Reduktion der Raumtemperatur im Serverraum

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Martinekkaserne, Vöslauer Straße 106, 2500 Baden**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Belichtung der Arbeitsräume
- Kennzeichnung der Notausgänge
- Offenhalten von Notausgängen
- Arbeitsklima im Container (Bekleidungs Magazin)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Kopal-Kaserne, Mariazellerstraße 180, 3106 St. Pölten-Spratzern**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Sicherung der Druckgasflaschen gegen Umfallen
- Lagerraum für brennbare Flüssigkeiten
- Geruchsbelästigung in der Panzerreparaturwerkstätte (Ableitung der anfallenden Flüssigkeiten in geeignete Schächte)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

### **Strubnerkaserne, Heereszeuganstalt und Heeresfeldzeuglager, Kleßheimer Allee 51-53, 5020 Salzburg**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Einrichtung einer Heizungsmöglichkeit in der Werkstatt für schwere Waffen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Truppenübungsplatz, Lager Kaufholz, 3804 Allentsteig**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lagerung der persönlichen Schutzausrüstungen in einem geeigneten Raum
- Bereitstellen einer geeigneten Auffangwanne für die Zwischenlagerung von Altölen in der KFZ-Werkstätte

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Raab-Kaserne, Kasernstraße 5, 3512 Mautern**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ungeeignete Arbeitsstühle in der Schneiderei
- Abdichtung der Fenster (Schneiderei)
- Lagerung der chemisch gereinigten Uniformteile in einem lüftbaren Raum
- Verstärkung der Raumheizung im Ersatzteillager der Panzerwerkstätte
- Verstärkung der Beleuchtung in der Räderwerkstätte

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Kuenringer-Kaserne, Zwettlerstraße 197, 3970 Weitra**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Verlegung des Schreibtischarbeitsplatzes aus dem Bereich des Verkehrsweges (BekleidungsMagazin)
- Ergonomische Arbeitsstühle für die Schreibtischarbeitsplätze im Krankenrevier

- Erneuerung des Warnanstriches an den Außenseiten der Radabweiser der Arbeitsgrube

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Radetzky-Kaserne, Riedenburggasse 38, 3580 Horn**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Verbesserung der Beleuchtung in den drei Kanzleien der Betriebsversorgungsstelle
- Kennzeichnung der Feuerlöscher in der Reparaturwerkstätte für Ketten- und Räderfahrzeuge
- Instandsetzung der schadhafte Stiege vor dem Eingang der Küche
- Sichern des Lagerregals gegen Umfallen (Lagerraum)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Wehrtechnisch-Physikalisches Laboratorium, Haidestraße 8, 1110 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlen einer arbeitsmedizinischen Betreuung
- Fehlen von Lüftungsöffnungen und Lichteintrittsöffnungen in der Werkstätte und im chemischen Labor
- Verwendung ungeeigneter Arbeitsmittel (Spänehaken mit offenem Griff, nicht-einstellbare Werkstückauflage bei der Schleifmaschine)
- Blanke spannungsführende Teile im Bereich der Licht- und Ventilatoreinschaltung (Vermessungsraum)
- Zugänglichmachen des Erste-Hilfe-Kastens (Aufenthaltsraum)
- Verspernte Türen am Fluchtweg und des Notausgangs (Prüflabor, Notausgang vom Prüflabor ins Freie)
- Herstellen einer Mindestbreite von 1,2 Meter der Verkehrswege zu den Arbeitsplätzen und der Fluchtwege (Betriebsmittelreferat, Labor-Analytische Chemie, Lebensmittelreferat, biologisches Labor und disloziertes Labor)

- Freihalten der Fluchtwege und Notausgänge und deutlich sichtbare Kennzeichnung (Chemisches Labor)
- Herstellen von direkt ins Freie führenden Lichteintrittsflächen
- Abfuhr verdorbener und Zufuhr von frischer Luft (Chemisches Labor)
- Einrichten von Lagerschränken für die Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen (Chemisches Labor)
- Zugang zur Ölheizung in einer Mindestbreite von 0,6 Meter (Chemisches Labor)
- Reflexionen und Blendungen an den Bildschirmarbeitsplätzen im Lebensmittelreferat
- Sichern der Druckgasflaschen gegen Umfallen beim Zugang zum Lösungsmittellabor
- Räumliche Trennung von Labor- und Bürotätigkeit, um Dienstnehmer vor einer Beeinträchtigung von gefährlichen Arbeitsstoffen zu schützen
- Minimieren des Freiwerdens von gefährlichen Arbeitsstoffen durch organisatorische Maßnahmen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Heereszeuganstalt und Heeresversorgungsschule, Breitenseer Straße 61, 1140 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lagermengen von Lacken und Verdünnungsmittel im Spritzlackier- und Vorbereitungsraum
- Entfernen von brennbaren Lagerungen (Putzpapier und Kartonagen) aus den Spritzlackier- und Vorbereitungsraum
- Kennzeichnung von Lacken und Verdünnungen und Entsorgung von unbrauchbar gewordenen Chemikalien
- Geschlossenhalten von Chemikalienbehältnissen, aus denen Lösemittel oder gesundheitsgefährliche Gase abdampfen können
- Absaugen des Ozons bei der Offsetplattenbelichtung

- Kennzeichnung von Fotochemikalien hinsichtlich ihres Inhaltes und Entsorgen von unbrauchbar gewordenen Chemikalien

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Österreichischen Bundesheeres,  
Brünnerstraße 238, 1210 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfung des Handfeuerlöschers
- Sanierung des Türstockes im Zimmer 209
- Kennzeichnung des Fluchtweges

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Heeresgebührenamt, Peter Roseggerstraße 36, 8053 Graz**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Zurverfügungstellen von ausreichenden nach Geschlechtern getrennten Toiletten
- Fehlen einer Anhaltestange bei der Stiege des Dienststellengebäudes
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Zu niedrige Raumtemperatur (unter 19°C)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Überwachungsgeschwader Nittner, 8401 Kalsdorf**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Container für die Brandschutztruppe - mangelnde Lärm- und Wärmeisolierung, Fehlen von Sanitäreinrichtungen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

### **Ostarrichi-Kaserne, Schönbichl 36, 330 Amstetten**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Liechtensteinkaserne, 3804 Allentsteig**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlen von Handfeuerlöschern
- Abdichten der Grube beim Bremsprüfstand (Wassereintritt)
- Schadhafte Holzpfostenabdeckungen der Arbeitsgruben in der KFZ-Werkstätte

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

## **Auflistung der Dienststellen, zu denen eine Stellungnahme des Ressorts einging:**

### **Türkkaserne, Villacher Straße 26, 9800 Spittal/Drau**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Einrichten einer funktionstüchtigen Heizmöglichkeit im Bekleidungsmagazin
- Reinigung und Instandhaltung der verschmutzten Wände (Bekleidungsmagazin)

*Dazu teilte das Militärkommando Kärnten mit, dass zwar die baulichen Maßnahmen seitens der Bundesgebäudeverwaltung erfüllt wurden, sich aber die Arbeitsbedingungen für das dort eingesetzte Personal in keiner Weise verbessert haben. Die geforderte gleichmäßige Raumtemperatur ist auch durch eine doppelte Anzahl von Öfen nicht erreicht worden.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Magdeburgkaserne, Magdeburggasse 9, 3400 Klosterneuburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Blendfreie Beleuchtung der Bildschirmarbeitsplätze (Telefonzentrale)
- Adaptierung der Hauptaustangstüren (Beseitigung der Stolperstelle, Aufschlagsrichtung, Durchgangsbreite)

*Dazu wurde uns mitgeteilt, dass die Beanstandungen aus budgetären Gründen noch nicht behoben wurden.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

### **Bolfraskaserne, Haidengasse 12, 2130 Mistelbach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfen des Personenaufzuges
- Einrichten einer Absaugeinrichtung in der Schlosserei
- Lagerung der Behälter für Batteriesäure in flüssigkeitsdichten Auffangwannen
- Garderobekästen für das technische Personal der Werkstätte

*Dazu wurde uns mitgeteilt, dass die Beanstandungen aus budgetären Gründen noch nicht behoben wurden.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

### **Hesserkaserne, Schießstattring, 3100 St. Pölten**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen
- Mangelnde Belichtung und Beleuchtung in den Büros
- Unzureichende Absaugung in der Schuhwerkstätte
- Beschädigte Fenster in Objekt 1

*Dazu wurde uns mitgeteilt, dass die Beanstandungen aus budgetären Gründen noch nicht behoben wurden.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Dringlichkeitsreihung:**

1. Bolfraskaserne, Haidengasse 12, 2130 Mistelbach
2. Hesserkaserne, Schießstattring, 3100 St. Pölten
3. Türkkaserne, Villacher Straße 26, 9800 Spittal/Drau

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*





## BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND KULTUR

Durch die Regierungsumbildung und das Bundesministeriumsgesetz vom 1. April 2000 kamen zum Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten die Angelegenheiten der Wissenschaft hinzu. Vom Stand 1999 (Berichtsjahr) und aus Übersichtsgründen werden aber beide Statistiken getrennt voneinander aufgelistet.

Das Hauptgewicht der Tätigkeit der Arbeitsinspektion lag 1999 im Schulbereich, wo eine Schwerpunktaktion durchgeführt wurde:

Im Berichtsjahr fand eine Schwerpunktaktion zum Thema „Schulen“ statt. Es wurden insgesamt 247 Dienststellen des **Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten** besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 114 Erhebungen und 188 Überprüfungen durch (siehe dazu näher Seite 4).

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten im Berichtsjahr ereigneten, betrug 291.

Durch die Überprüfungen wurde der Tätigkeitsbereich von 13.798 Bediensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten an 38 behördlichen Verhandlungen teil. In 195 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informations-tätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 450 Beanstandungen festgestellt, die häufigsten betrafen die Bereiche Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, Arbeitsräume, Klima, Beleuchtung und Belichtung, sanitäre Einrichtungen und Sozialeinrichtungen. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktions-schluss: März 2001) vollständig oder zum größten Teil behoben; die offenen Vorhaben betreffen größere bauliche Veränderungen wie Generalsanierungen, Zu- und Umbauten, die ein längeren Zeitraum für die Realisierung in Anspruch nehmen.

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 110 Dienststellen des **Bundesministeriums Wissenschaft und Verkehr** (keine Beanstandungen im Verkehrsbereich) besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 69 Erhebungen und 17 Überprüfungen durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr im Berichtsjahr ereigneten, betrug 107.

Durch die Überprüfungen wurde der Tätigkeitsbereich von 985 Bediensteten erfasst.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion an 65 behördlichen Verhandlungen teil. In 75 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informations-tätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 49 Beanstandungen festgestellt, die häufigsten betrafen die Bereiche Verkehrswege, Fluchtwege, Brandschutz, elektrische Anlagen, sanitäre Einrichtungen und Sozialeinrichtungen. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktionsschluss: März 2001) vollständig oder zum größten Teil behoben.

### **Ein besonderer Anlassfall - Mozarteum Salzburg**

Nachdem in den letzten 9 Jahren eine Häufung an Leukämieerkrankungen gemessen am Österreichdurchschnitt festgestellt wurde, wurde vom damaligen Ministerium für Wissenschaft und Verkehr das Gebäude im Oktober 1998 geschlossen, nachdem mutagene Substanzen in den Luftstäuben festgestellt wurden.

Eine Arbeitsgruppe wurde installiert, die umfangreiche Untersuchungen in Auftrag gab:

Bis Ende März 1999 wurden Messungen auf Schadstoffe wie Formaldehyd, Allergene, Aromate, Asbest, Dioxine, flüchtige organische Verbindungen, leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe, Nitrosamine, Biphenyle, Schwermetalle, Schwebstaub, Radon und v.m. abgeschlossen.

Weiters wurde eine Untersuchung auf Allergene durchgeführt, mehrere Mutagenitätstests vorgenommen und eine statistische Auswertung der Ergebnisse der Mutagenitätstests veranlasst.

Die Lüftungsanlagen wurden auf Verkeimung geprüft und ein Staub-Screening vorgenommen. Auch die Untersuchungen von Stäuben aus Räumen des Institutsgebäudes sowie aus Vergleichsgebäuden (öffentliche und private Gebäude) und Außenluft auf Mutagenität mit Rattenleberzellen wurden abgeschlossen. Parallel wurden bei 34 Bediensteten der Universität Blutproben auf polychlorierte Biphenyle und chlorierte Pestizide untersucht.

Auf Grund dieser Unterlagen erstellten externe Experten ihre Gutachten. Diese Gutachten hatten das Ergebnis, dass eine Häufung von Leukämiefällen im Mozarteum im Bevölkerungsdurchschnitt festgestellt werden konnte, aber kein Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und dem Aufenthalt im Gebäude hergestellt werden konnte. Auffällige Belastungen gegenüber Vergleichsgebäuden ergaben sich nicht.

Auch das Biomonitoring über Blutproben und die Mutagenitätstests ließen keine Auffälligkeiten gegenüber Vergleichsgebäuden zu.

Festgestellt wurde jedoch erhöhte Formaldehydkonzentrationen (Verursacher: Spannplatten), eine unbefriedigende Klimaanlage (zu geringe Luftfeuchte, Lüftungskurzschlüsse, geringer Frischluftanteil) und das Vorhandensein eines „Sickbuilding-Syndroms“ (gestörtes Wohlbefinden bei Lehrern und Schülern) durch die ungünstigen baulichen Gegebenheiten und die unbefriedigende Klimaanlage.

Die Gutachter kamen zum Schluss, dass das Gebäude nach Beseitigung des „Sickbuilding-Syndroms“ und Sanierung der Formaldehyd Belastung durchaus wieder genutzt werden könnte.

Das Ministerium und die Salzburger Landesregierung nahmen vorläufig Abstand von einer weiteren Nutzung des Gebäudes, es wurden verteilt über die Stadt Salzburg Räumlichkeiten angemietet, um die einzelnen Institute unterzubringen. Inwieweit das leer stehende Hauptgebäude saniert, umgebaut oder abgerissen werden soll, wurde bisher keine Entscheidung getroffen.

### **Auflistung der Dienststellen, deren Behebung der Beanstandungen nach Mitteilung des Ressorts bereits vollständig oder zum größten Teil erfolgte:**

#### **Höhere Technische Bundeslehranstalt, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Ungargasse 69, 1030 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Sichern der Gasflaschen im Chemikalienzimmer gegen Umfallen
- Sicheres Aufbewahren von Chemikalien in geeigneten und bezeichneten Behältern

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

#### **Pädagogische Akademie des Bundes, Ettenreichgasse 45a und 45 b, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Instandhaltung und Reinigung der Sanitäreinrichtungen

- Instandhalten und Warten der elektrischen Anlagen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Bundeshochschule für Kindergartenpädagogik, Ettenreichgasse 45 c,  
1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Zurverfügungstellen von Waschgelegenheiten für die Schulwarte

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1986)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Ettenreichgasse 54, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Lüftungen für innenliegende Räume (Kustodenzimmer)
- Wartung der elektrischen Anlagen
- Brennbare Lagerungen im Hydraulikraum des Aufzuges

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

**Bundeshochschule für wirtschaftliche Berufe, Kalvarienberggasse 28,  
1170 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lagerungen in den Gängen und Stiegenhäusern
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesrealgymnasium, Schuhmeierplatz 7, 1160 Wien**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ungeschützte Leuchtstoffröhren im Archiv und im Keller

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Höhere Bundeslehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik,  
Herbststraße 104, 1160 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lagerungen auf den Gängen, im Eingangsbereich und im Keller
- Überprüfung der Lüftungsanlage im Fotolabor

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

**Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik, Lange Gasse 47,  
1080 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Einrichtung einer Waschgelegenheit in den Sanitärbereichen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Billrothstraße 26-30,  
1190 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lagerungen auf Gängen und im Stiegenhaus
- Tischkreissäge ohne Schutzhaube und ohne Absaugung
- Lagern von größeren Mengen von Chemikalien (Säuren, Basen, brennbare Flüssigkeiten) im Keller
- Klemmen der Rauchabschlusstüre der Zentralgarderobe

- Beschädigte Stehleiter (Chemiesaal)
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Höhere Grafische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Leyserstraße 6, 1140 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Lagerungen auf den Gängen (Kopierer, Kästen)
- Instandhaltung von Sozial- und Sanitäreinrichtungen sowie der elektrischen Anlagen und der Arbeitsmittel
- Überprüfung der Absauganlagen (Schweisssrauchabsaugung und Digestorien) auf ihren ordnungsgemäßen Zustand
- Fehlen von Abdeckungen an den Arbeitsmitteln

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

### **Bundesrealgymnasium, Kandlgasse 39-41, 1070 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Kennzeichnung der Notausgänge
- Platzmangel im Lehrerzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Bundesrealgymnasium, Wenzgasse 7, 1130 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Lehrerzimmer

- Kennzeichnung der Notausgänge

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

### **Bundesrealgymnasium, Linzer Straße 146, 1140 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Deutliches Kennzeichnen und Freihalten der Notausgänge
- Platzmangel im Lehrerzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Astgasse 3, 1140 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Brandschutztüre in der Lüftungszentrale (nicht selbst zufallend)
- Fehlen von Handfeuerlöschern
- Absauganlage im Chemiesaal
- Fehlende Notbeleuchtung im Keller
- Lagerungen auf Verkehrswegen und Gängen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Erlgasse 32-34, 1120 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lüftung im Sanitärraum
- Nennung von Ersthelfern
- Prüfung der Absauganlagen (Chemiesaal)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**



**Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Franz Keimgasse 3,  
2340 Mödling**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Austausch der defekten Holzstehleitern

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Roseggergasse 2-4,  
2380 Perchtoldsdorf**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Beleuchtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Undichte Fenster, Zuglufterscheinungen
- Überprüfung der Heizungsanlage
- Schadhafte Wasseraufbereitungsanlage

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Gärtnergasse 5-7,  
2230 Gänserndorf**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Instandhalten der elektrischen Anlagen
- Kennzeichnung der Fluchtwege
- Abdecken der offenen Aufzugsseile (Aufzugstriebwerksraum)
- Instandsetzen des Hubtores (Garage)
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Höhere Bundeslehranstalt für Wein und Obstbau, Rehgraben 2,  
2103 Langenzersdorf**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlende Schutzeinrichtung an der Schleifmaschine
- Gegen Zugriff ungesicherte Drehbank sowie Ständerbohrmaschine

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Bundes-Oberstufenrealgymnasium, Brennerweg 8, 2130 Mistelbach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Brennbare Papierlagerungen im Schleusenraum vor der Heizungsanlage
- Fehlende Garderobekästen
- Tischkreissäge ohne Schutzeinrichtungen
- Ungeeignete Lagerung (unversperrter Kasten) von radioaktiven Stoffen
- Fehlende Kennzeichnung des Giftschranks
- Funktionsfähigkeit der Selbstschließer der brandhemmenden Türen
- Lagerungen im Verkehrsweg des Schutzraumes
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

**Bundeshochschule für Kindergartenpädagogik, Bundesfachschule für  
wirtschaftliche Berufe, Brennerweg 8, 2130 Mistelbach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Konferenz- und Lehrerzimmer
- Fixieren der brandhemmenden Tür zwischen Übungskindergarten und Direktion
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

**Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Unter den Linden 16,  
2000 Stockerau**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Konferenzzimmer
- Garderobekästen für das Lehrpersonal
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Bankmannring 1,  
2100 Korneuburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Beschädigter Handlauf im Stiegenhaus
- Lagerungen auf den Gängen
- Platzmangel im Konferenz- und Lehrerzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Stadlauerstraße 51,  
1220 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Anzahl der Sanitäreinrichtungen
- Kennzeichnung der Notausgänge
- Platzmangel im Lehrerzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Donaustadtstraße 45, 1220 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Lüftung und Kennzeichnung (Chemikalienraum)
- Fehlender Lichtschalter beim Zugang zum Fahrschacht
- Überprüfung des Aufzugs
- Fehlender Brandschutzplan

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundesinstitut für Sozialpädagogik, Schule und Internat, Elisabethstraße 14-16 und Braitnerstraße 6-8, 2500 Baden**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Kennzeichnung der Notausgänge und der Zugänge zu diesen
- Kennzeichnung von gefährlichen Arbeitsstoffen und entsprechende Lagerung
- Bekanntgabe der Personen, die zur ersten Hilfeleistung ausgebildet sind
- Lüftung in den Sanitärräumen
- Zurverfügungstellen von Garderobenkästen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Höhere Bundeslehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik, Germergasse 5, Kaiser Franz-Ring 50 und Wiener Straße 34, 2500 Baden**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Kennzeichnung der Notausgänge und der Zugänge zu diesen
- Anbringen von Verkleidungen oder Abdeckungen bei den Treibriemen der Nähmaschinen
- Raumklima in der Hauptküche (fehlende Dunstabzugshauben über den offenen Fritteusen)
- Kippsichere Arbeitsstühle

- Fehlende Garderobekästen
- Platzmangel im Lehrerzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Dr. Eckener-Gasse 2-10,  
2700 Wr. Neustadt**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung und Bekanntgabe der Sicherheitsvertrauenspersonen
- Instandhalten der elektrischen Anlagen
- Sichern der Keilriementriebe an der Drehmeiselschleifmaschine
- Anbringen einer geeigneten Schutzhaube an der Kreissäge
- Arbeitsstühle

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Waldstraße 3,  
3100 St. Pölten**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Sekretariat)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Josefstraße 84, 3100 St.Pölten**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Sekretariat)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Auhof, 3184 Türnitz**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Instandhaltung der elektrischen Anlagen
- Kälteschutzkleidung für Aussenarbeiten im Winter für den Schulwart

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1987)**

**Bundeshandelsakademie und Handelsschule, Pocksteinerstraße 3, 3340 Waidhofen/Ybbs**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Höhere Landwirtschaftliche Bundeslehranstalt, „Francisco-Josephinum“, Weinzierl 1, 3250 Wieselburg**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner Melk, 3390 Melk**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Leopold Werndl Straße 7, 4400 Steyr**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Anbringen einer Sicherheitsabdeckung bei der Rührmaschine
- Ergonomische Aufstellung des Bildschirmgerätes (Büro-Wirtschaftsleitung)
- Fehlende Notbeleuchtung im Keller
- Garderobekästen für die Lehrer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Neualmerstraße 28, 5400 Hallein**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesrealgymnasium, Karl Vogt-Straße 21, 5700 Zell am See**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Beleuchtung des Konferenzzimmers
- Selbstschließmechanismus der Brandschutztüren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Bundesgymnasium Nonntal, Josef-Preis-Allee 3, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Anpassen der Arbeitstische im Lehrerzimmer an ergonomische Richtlinien
- Ausreichende Sanitäreinrichtungen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Wirtschaftliches Bundesrealgymnasium, Josef-Preis-Allee 5, 5020 Salzburg**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Anpassen der Arbeitstische im Lehrerzimmer an ergonomische Richtlinien

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesoberstufenrealgymnasium, Josef-Preis-Allee 7, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Einrichten einer Lüftungsmöglichkeit im Schulwartdepotraum und im Instrumenterraum
- Zurverfügungstellen von Garderobenkästen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesrealgymnasium, Akademiestraße 19, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Fluchtstiegenhaus

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium,  
Akademiestraße 21, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betraf:

- Fluchtstiegenhaus

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**



**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Almerstraße 33, 5760 Saalfelden**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Arbeitsstühle
- Überprüfung der Lüftungsanlagen in der Schweißerei

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Almerstraße 33  
5760 Saalfelden**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Fluchtstiegenhaus

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Bundeshandelsakademie und Handelsschule, Moserkellergasse 15,  
5202 Neumarkt**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Zurverfügungstellen von Garderobekästen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Sekretariat)
- Platzmangel im Konferenzzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesoberstufenrealgymnasium, Moserkellergasse 15, 5202 Neumarkt**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Zurverfügungstellen von Garderobekästen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Sekretariat)
- Platzmangel im Konferenzzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesgymnasium III/Musisches Gymnasium, Haunspergstraße 77,  
5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze (Chemielabor, Computerraum)
- Sichern der Gasflaschen gegen Umfallen (Chemielabor)
- Beseitigung der Schäden am Mauerwerk (Sprachlabor)
- Anbringen von Jalousien im Sekretariat (Schutz gegen Sonneneinstrahlung)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Höhere Internatsschule des Bundes, Lichtenbergstraße 13, 5760 Saalfelden**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Freihalten der Gänge (Fluchtwegsbereich)
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Anbringen von Sonnenschutzeinrichtungen in der Küche und im Spülenraum

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, „Annahof“,  
Guggenmoosstraße 44, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Größe und Einrichtung des Konferenzzimmers
- Selbstschließmechanismus der Brandschutztüren
- Unterweisung der Lehrer über die Fluchtwegspläne
- Überprüfung der Feuerwehrschräuche (Stiegenhaus) auf ihre Funktionsfähigkeit
- Entfernen der Sitzgarnituren, Garderobekästen und Modellpuppen aus den Stiegenhäusern

- Einrichtung von Brandabschnitten (Stiegenhaus Süd, Erdgeschoß)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Höhere Technische Bundeslehranstalt, Itzlinger Hauptstraße 30, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlende Jalousie im Büro-Rechnungsführung (Reflexionen beim Bildschirmarbeitsplatz)
- Fuchtwegsplan
- Überprüfung der Brandschutztüren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Bundesgymnasium, Zaunergasse 3, 5020 Salzburg**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Überprüfung der Brandschutztüren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

### **Bundesgymnasium, Lasabergweg 500, 5580 Tamsweg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
- Entlüftung der Sanitärbereiche

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Bundesoberstufenrealgymnasium, Martin-Lodinger-Straße 2, 5630 Bad Hofgastein**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlende Garderobekästen

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Lehrerzimmer, Administration)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Johann-Brunauerstraße 4, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Sekretariat)
- Kennzeichnung der Fluchtwege

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Davidstraße 5, 5400 Hallein**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Einrichtung von Brandabschnitten (Stiegenhaus)
- Überprüfung von Personenaufzügen, Kranen und Hebezeugen
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Lüftungsöffnung im Lager für brennbare Flüssigkeiten
- Entfernen der Holzkeile bei den Brandschutztüren (Werkstattengebäude)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Alte Bundesstraße 11, 5600 St. Johann**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
- Fehlende Lüftung im Kopierraum
- Kennzeichnung der Fluchtwege

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Siedlungsstraße 11,  
5202 Neumarkt am Wallersee**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Überprüfung der Feuerlöscher
- Kennzeichnung der Fluchtwege

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundesoberstufengymnasium, Moosallee 7, 5500 Radstadt**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Bibliothek)
- Platzmangel im Lehrerzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Bundesakademie und Bundeshandelsschule, Realschulstraße 6,  
8280 Fürstenfeld**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Bestellung von Personen, die in Erste Hilfe ausgebildet sind

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesyngnasium und Bundesrealgymnasium, Realschulstraße 6,  
8280 Fürstenfeld**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Personen, die in Erste Hilfe ausgebildet sind
- Ausreichende Garderobekästen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundeshandelsakademie, Zernattostraße 2, 9800 Spital/Drau**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Isolierung der spannungsführenden Teile des Elektro-Schaltchranks
- Sicherung des Flüssiggasversandbehälters (12,8 Liter) gegen den Zugriff Unbefugter

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Bundesgymnasium Porcia, Zernattostraße 10, 9800 Spital/Drau**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Personen, die in Erste Hilfe ausgebildet sind
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Lagerung von Chemikalien
- Freihalten der Fluchtwege und Notausgänge

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Handelsakademie, Gartengasse 1, 9400 Wolfsberg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Personen, die in Erste Hilfe ausgebildet sind
- Zurverfügungstellen von Garderobekästen
- Platzmangel im Konferenzzimmer
- Ergonomische Gestaltung der Computerarbeitsplätze
- Lagerungen am Fluchtweg
- Breite der Türöffnungen
- Versperrter Notausgang

- Anzahl der Sanitäreinrichtungen
- Asbestdichtungen bei den Brandschutztüren und eine Asbestlöschdecke im Chemiesaal
- Fehlende Beleuchtung des Haupteingangs

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1987)**

### **Bundesoberstufenrealgymnasium, Gartengasse 25, 9400 Wolfsberg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Schimmelbelag der Wände der Turnkammer Nord und Mitte
- Unzureichende Lüftung im Raum 2008

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1987)**

### **Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Bundeschulzentrum Althofen, Friesacher Straße 4, 9330 Treibach-Althofen**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Personen, die in Erste Hilfe ausgebildet sind
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Zurverfügungstellen von Garderobekästen
- Fluchtwegsplan
- Alarmsignal für den Brandfall
- Instandsetzung der Selbstschließenrichtungen der Tankraumtüren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Tschinowitscherweg 5, 9508 Villach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Konferenzzimmer
- Mängel des Lastenaufzuges (Gutachten TÜV)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Bundesgymnasium, Peraustraße 10-12, 9500 Villach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfung der Starkstromanlage
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe und Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt (Mode und Bekleidungstechnik), Fromiller Straße 15, 9010 Klagenfurt**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Mängel der drei Personenaufzüge (TÜV-Gutachten)
- Be- und Entlüftung im Stofflager
- Überprüfung der Starkstromanlage

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Höhere Bundeslehranstalt, Bad Kissingerplatz 3, 7000 Eisenstadt**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Arbeitshygiene (Gefährliche Schadstoffe in der Gießerei, Härterei, Schweißerei, Kunststoffwerkstätte und Spritzlackiererei)



- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
- Brandschutz

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Evangelisches Oberstufenrealgymnasium, G.A. Wimmer Platz 2,  
7432 Oberschützen**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Kennzeichnung der Fluchtwege und Notausgänge

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Zweisprachiges Bundesgymnasium, Badgasse 7, 7400 Oberwart**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fluchtwegsorientierungsbeleuchtung
- Garderobekästen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Meierhofplatz 1, 7123 Pinkafeld**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Brandschutzabschnitte (Hauptstiege, kein eigener Brandabschnitt)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1989)**

**Bundeshandelsakademie und Handelsschule, Michael Kochstraße 44,  
7210 Mattersburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Einrichtung von Brandabschnitten

- Leichtes Öffnen von Fluchtwegstüren

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Bundeslehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik und Bundesfachschule für wirtschaftliche Berufe, Kasernstraße 6-8, 3500 Krems**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Kennzeichnung der Notausgänge
- Aufstellungsplätze der Handfeuerlöcher
- Überprüfung der elektrischen Anlage

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Lahnstraße 69, 4830 Hallstadt**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Sekretariat)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1991)**

**Bundsgymnasium, Schulstraße 3, 4780 Schärding**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Heizungsanlage
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze (Sekretariat und Direktion/Administration)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

**Bundeshochschule für Kindergartenpädagogik, Gartenstraße 1,  
4910 Ried im Innkreis**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Platzmangel im Konferenzzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1987)**

**Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Michaelistraße 70,  
4040 Braunau am Inn**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Konferenzzimmer
- Arbeitstische für das Lehrpersonal

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1987)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Gartenstraße 1,  
4910 Ried im Innkreis**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Konferenzzimmer
- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Absicherung des Stiegenabgangs im Eingangsbereich

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1988)**

**Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus und wirtschaftliche Berufe,  
Bergheidenstraße 5-19, 1130 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Überprüfung der Feuerlöscher
- Sichern der Stickstoffdruckgasflasche gegen Umfallen

- Überprüfung der Elektroleitung in der Küche
- Defekte Steuerventile der Warmwasserradiatoren
- Überprüfung der Blitzschutzanlage

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Perlasgasse 10,  
2362 Biedermannsdorf**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundesoberstufenrealgymnasium, Schacherlweg 1, 3270 Scheibbs**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Ergonomische Gestaltung des Bildschirmarbeitsplatzes (Sekretariat)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1995)**

**Bundesrealgymnasium, Schillerplatz 1, 3340 Waidhofen/Ybbs**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Schadhafte Fenster
- Schadhafter Regelmechanismus der Zentralheizungsanlage
- Lockere Verputzteile an der Außenfassade

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Hotelfachschule Weyer, Egererstraße 14, 3335 Weyer**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Größe des Lehrer-Konferenzzimmers
- Garderobekästen
- Fehlende Abzüge in der Lehr- und Betriebslehrküche

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Schlüsselhofgasse 63, 4400 Steyr**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1990)**

**Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Machlandstraße 46, 4320 Perg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlende Abdeckung bei der Schneidemaschine (Küche)
- Platzmangel im Lehrer-Konferenzzimmer
- Garderobekästen
- Sanitäreinrichtungen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Höhere Bundeslehranstalt Linz-Auhof, Aubrunnerweg 4, 4040 Linz**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlende Abdeckung bei der Rührmaschine (Küche)

- Fehlende Abdeckungen bei den Beleuchtungskörpern
- Garderobekästen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Akademiestraße 12, 4150 Rohrbach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Sanitäreinrichtungen
- Platzmangel im Lehrerzimmer
- Lagerungen in den Gängen
- Fehlender Aufenthaltsraum

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Limesstraße 12-14, 4060 Leonding**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Kennzeichnung von Arbeitsstoffen
- Fehlende Sicherheitshinweise
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Fehlende Abluftanlage in der Ätzkammer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Höhere Technische Bundeslehranstalt, Höferweg 47, 4120 Neufelden**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Kennzeichnung von gefährlichen Arbeitsstoffen

- Fehlende Sicherheitshinweise zum Tragen von Schutzbrillen bei den Ständerschleifmaschinen
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

**Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufengymnasium, Gymnasiumsstraße 1, 5600 St. Johann**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Einrichtung der Bildschirmarbeitsplätze
- Gasflaschen im Chemielabor nicht gegen Umfallen gesichert
- Fehlende Kennzeichnung der Fluchtwege

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1987)**

**Bundesgymnasium, Bundesrealgymnasium und Höhere Bundeslehranstalt, Mössingerstraße 25, 9020 Klagenfurt**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Fehlender Prüfbefund der elektrischen Anlage

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Übungsvolksschule der Pädagogischen Akademie, Stiftgasse 7, 6020 Innsbruck**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Lehrer- und Konferenzzimmer
- Fehlende Garderobekästen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Übungshauptschule der Pädagogischen Akademie, Pastorstraße 7-9, 6020 Innsbruck**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlender Sonnenschutz der im Westen des Gebäudes gelegenen Arbeitsräume, starke Hitzebelastung
- Unebenheiten in den Arbeitsräumen
- Undichte Fenster, starke Zugluft

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Berufspädagogische Akademie des Bundes, Pastorstraße 7, 6020 Innsbruck**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
- Behindertengerechte Ausstattung des Behindertenarbeitsplatzes

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, August Scherl-Straße 1, 6332 Kufstein**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Keine natürliche Belichtung im Arbeitsraum der Wirtschaftsleiterin

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Bundesrealgymnasium, Ringstraße 33, 3500 Krems**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Platzmangel im Konferenzzimmer

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**



**Bundesakademie und Bundeshandelsschule, Schulstraße 3, 4780 Schärding**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Mangelnde Beleuchtung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1986)**

**Institut für Anatomie, Müllerstraße 59, 6010 Innsbruck**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Stieengeländer (Ausgang Hörsaal)
- Verstellte und versperrte Notausgänge

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Naturhistorisches Museum, Anthropologische Abteilung, Burgring 7, 1014 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Arbeitsvorgänge mit gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen (z.B. Herstellen von Knochenabgüssen, deren Aushärtung, die Präparation) ohne geeignete Absaugung
- Lagern der Behälter, die gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe beinhalten und Entsorgen der nicht mehr verwendeten Chemikalien (z.B. Toluol)
- Ordnungsgemäße Beseitigung, der bei der Bearbeitung von Knochendünnschliffen entstandenen Stäube
- Abdeckung am Schneidegerät
- Unterweisung aller Mitarbeiter im Umgang mit den verwendeten Arbeitsstoffen

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Technische Universität Wien, Institut für Angewandte Elektronik und Quantenelektronik, Institut Nr. E359, Gußhausstraße 25-29, 1040 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Sichere Verwendung und Handhabung von Lasergeräten
- Zurverfügungstellen von geeigneter Schutzausrüstung (Laserschutzbrillen etc.)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

**Technische Universität, Argentinierstraße 8, 1040 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Mängel an der elektrischen Anlage
- Garderobekästen
- Brandschutz und Fluchtwege
- Altpapiercontainer im Treppenhaus

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

**Technische Universität, Theresianumgasse 27, 1040 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Türen des Gasheizraumes, Instandsetzung der Selbstschließer
- Aufschlagrichtung der Türen auf Fluchtwege
- Überprüfung der Sicherheitsbeleuchtung (Keller)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1990)**

**Institut für anorganische Chemie, Währinger Straße 42, 1090 Wien**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Funktionstüchtigkeit der Lüftungsanlage und der Abzüge

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Zentralbibliothek für Medizin, Außenstelle in der Krankenanstalt  
Universitätszahnklinik, Währinger Straße 25a, 1090 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Belichtung und Beleuchtung von ständigen Arbeitsplätzen
- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Institut für Gerichtliche Medizin, Sensengasse 2, 1090 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (z.B. Pürieren von inneren Organen, Pipettieren von Harn und Blut, Hantieren mit kontaminierten Suchtgiftsäckchen) ohne geeignete Schutzmaßnahmen
- Lagerungen von Chemikalien, Kühlschränken und Zentrifugen am Gang
- Sozial- und Garderoberräume (Keine Trennung von Straßen- und Schutzkleidung)

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wetterdienststelle  
Kopalkaserne, Mariazellerstraße 180, 3106 St. Pölten Spratzern**

*Die umfangreichen Beanstandungen der Arbeitsinspektion (Dienststelle im Container auf Kasernengelände) wurden durch die Übersiedlung aller Mitarbeiter in die Büroräume des NÖ Landhauses hinfällig.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

**Biologische Station, Seehof 4, 3293 Lunz am See**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Prüfung der Sicherheitsbeleuchtung und Kennzeichnung des Fluchtschalters (Eingangstüre zum Heizraum)
- Brennbare Lagerungen im Heizraum (ölbefeuerte Anlage)

- Fehlende Schutzeinrichtung an der Hobelmaschine
- Freihalten der Notleiter

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1997)**

### **Mozarteum, Alpenstraße 75, 5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Verbesserung der Lüftung
- Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung - verglaste Wände, süd- und westseitig

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

## **Auflistung der Dienststellen, zu denen eine Stellungnahme des Ressorts einging:**

### **Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Rosagasse 1-3, 1120 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlende Garderobekästen
- Platzmangel im Lehrerzimmer
- Schutzmaßnahmen zum Schutz der Nichtraucher gegen Tabakraum (Pausenraum)
- Keine Lüftung im Garderoberaum des Lehrpersonals und der Schulwarte, im Aufenthaltsraum der Schulwarte und in den Vorräumen der Sanitärräume
- Fehlendes Erste-Hilfe-Material
- Defekte Aluminiumleiter beim Projektraum
- Aufstellung der Ständerbohrmaschine auf wackeligem Schreibtisch
- Brennbare Lagerungen im Keller und nicht funktionierende Brandschutztüren
- Fehlende Überprüfungen der Absauganlagen

*Dazu teilte die Schulleitung mit, das Maßnahmen, die im Bereich der Schulorganisation liegen, bereits gesetzt wurden, für die anderen Mängel wurde die vorgesetzte Dienstbehörde um Unterstützung gebeten.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1987)**

### **Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Bernoullistraße 3, 1220 Wien**

- Platzmangel im Lehrerzimmer

*Dazu teilte die Schulleitung mit, daß dieser Mangel nicht behoben wurden, da eine Erledigung nicht im Kompetenzbereich der Schule liegt; ein entsprechendes Schreiben an die vorgesetzte Dienststelle ist erfolgt.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Mühlgasse 35, 2020 Hollabrunn**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Einbau eines Aufzugs für den Transport schwerer Lasten (Küchenmaschinen, Reinigungsmaschinen, etc.)

*Dazu teilte die Schulleitung mit, daß derzeit die Budgetmittel für die Errichtung eines Aufzuges nicht vorhanden sind.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

### **Bundesgymnasium, Reucklstraße 9, 2020 Hollabrunn**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Fehlender Elektrobefund über die Anlage im Festsaal

*Dazu teilte die Schulleitung mit, daß auf die Erledigung durch das Amt der NÖ Landesregierung noch gewartet wird.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

**Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Brennerweg 8,  
2130 Mistelbach**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Platzmangel im Konferenz- und Lehrerzimmer
- Fehlende Garderobenkästen
- Keine Belichtung und Lüftung im Serverraum (als Arbeitsraum genützt)

*Dazu teilte die Schulleitung mit, daß die baulichen Maßnahmen erst im Zuge der Erweiterung des Bundesschulzentrums erfüllt werden können.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1994)**

**Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Franz-Josef-Kai 41,  
5020 Salzburg**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
- Fehlende Garderobekästen
- Platzmangel im Konferenzzimmer

*Dazu teilte die Schulleitung mit, das ideale Bildschirmarbeitsplätze auf Grund der Größe des Raumes nicht möglich sind, weiters sei auf Grund des Raummangels eine Aufstellung von Garderobekästen für alle Bediensteten und eine Vergrößerung des Konferenzzimmers nicht durchführbar; ein Ausbau des Dachbodens sei seit längerem von der Schule beantragt.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

**Technische Bundeslehranstalt, Alaunstraße 29, 3500 Krems/Donau**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Überprüfung der Elektroinstallationen
- Abnahmeprüfung für den Einschienen-Laufkran (Gangbereich Steinmetzwerkstätte)

- Abnahmeprüfung des elektrisch angetriebenen Drehtors der LKW-Garage
- Brandschutzordnung

*Dazu teilte die Schulleitung mit, daß es sich bei den beanstandeten Punkten um Angelegenheiten der Bauführung bzw. Bauüberwachung handle, die Erledigung liege im Bereich der örtlichen Bauaufsicht.*

*Ein Brandschutzplan wurde erstellt, die Kennzeichnung der Fluchtwege ist noch ausständig.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Ettenreichgasse 41-43, 1100 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Fehlendes Brandschutzkonzept (Verbesserung der Fluchtwegssituation, Errichtung von Brandabschnitten etc.)
- Platzmangel im Konferenzzimmer und der Lehrerzimmer
- Fehlende Garderobekästen
- Waschplätze ohne Warmwasser
- Fehlende Sozialräume
- Mängel der Sanitäreinrichtungen (fehlende Lüftung)
- Schulwartbüro (nicht beheizbar, keine geeignete Einrichtung, nur über den unbelüfteten Vorraum des Herren-WCs erreichbar)
- Schlechter Zustand vieler Fenster (Kälte und Zugluft)
- Ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze
- Fehlende Belüftung in den Turnlehrergarderoben
- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

*Dazu teilte uns der Stadtschulrat mit, dass dieses Schulgebäude für eine General- und Funktionssanierung vorgesehen ist. Beanstandungen, welche Turnsäle, Garderoben und Nebenräume betreffen, werden 1991 behoben werden, alle anderen Mängel werden nach Maßgabe der finanziellen Gegebenheiten des Bundes bis 2005 erledigt werden.*

*Die Bildschirmarbeitsplätze wurden bereits ergonomisch eingerichtet.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1999)**

### **Bundesrealgymnasium, Waltergasse 7, 1040 Wien**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen
- Fehlende Garderoben und Duschen für die Turnlehrer
- Zu wenige Sanitäreinrichtungen

*Dazu teilte uns der Stadtschulrat mit, dass mit der Sanierung des Gebäudes nach finanzieller Bedeckung ab 2004 begonnen werden könne.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

### **Bundesrealgymnasium und Bundesoberstufenrealgymnasium, Polgarstraße 24, 1220 Wien**

Die Beanstandung der Arbeitsinspektion betraf:

- Bestellung von Sicherheitsvertrauenspersonen

*Dazu teilte die Schulleitung mit, dass noch keine Sicherheitsperson bestellt werden konnte, da kein Bediensteter bereit war, diese Funktion zu übernehmen.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

### **Bundesoberstufenrealgymnasium und Bundeshandelsakademie, Schulzentrum Telfs, Weissenbachgasse 33, 6410 Telfs**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Lehrer- und Konferenzzimmer
- Fehlende Garderobekästen

*Dazu teilt das Bundesministerium mit, dass Maßnahmen, die Um- bzw. Neubauten nach sich ziehen, nur längerfristig umgesetzt werden können.*



*Zum Platzmangel in Lehrer und Konferenzräumen wird festgehalten, dass mit Ausnahme der Pausen nur ein Bruchteil der an der Dienststelle tätigen Lehrer sich gleichzeitig dort aufhalten. Erfahrungsgemäß sind nicht mehr als 20% der Lehrer gleichzeitig anwesend, um diesen als Arbeitsraum zu nützen.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Öffentlich rechtliches Bundesrealgymnasium, Kathreinstraße, 6060 Hall**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Lehrer- und Konferenzzimmer
- Fehlende Garderobekästen

*Dazu teilt das Bundesministerium mit, dass Maßnahmen, die Um- bzw. Neubauten nach sich ziehen, nur längerfristig umgesetzt werden können.*

*Zum Platzmangel in Lehrer und Konferenzräumen wird festgehalten, dass mit Ausnahme der Pausen nur ein Bruchteil der an der Dienststelle tätigen Lehrer sich gleichzeitig dort aufhalten. Erfahrungsgemäß sind nicht mehr als 20% der Lehrer gleichzeitig anwesend, um diesen als Arbeitsraum zu nützen.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

### **Bundesrealgymnasium, Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Innsbruckerstraße 34, 6300 Wörgl**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Lehrer- und Konferenzzimmer
- Fehlende Garderobekästen

*Dazu teilt das Bundesministerium mit, dass Maßnahmen, die Um- bzw. Neubauten nach sich ziehen, nur längerfristig umgesetzt werden können.*

*Zum Platzmangel in Lehrer und Konferenzräumen wird festgehalten, dass mit Ausnahme der Pausen nur ein Bruchteil der an der Dienststelle tätigen Lehrer sich gleichzeitig dort aufhalten. Erfahrungsgemäß sind nicht mehr als 20% der Lehrer gleichzeitig anwesend, um diesen als Arbeitsraum zu nützen.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1992)**

## **Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Schillerstraße 2, 6330 Kufstein**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Lehrer- und Konferenzzimmer
- Fehlende Garderobekästen

*Dazu teilt das Bundesministerium mit, dass Maßnahmen, die Um- bzw. Neubauten nach sich ziehen, nur längerfristig umgesetzt werden können.*

*Zum Platzmangel in Lehrer und Konferenzzimmern wird festgehalten, dass mit Ausnahme der Pausen nur ein Bruchteil der an der Dienststelle tätigen Lehrer sich gleichzeitig dort aufhalten. Erfahrungsgemäß sind nicht mehr als 20% der Lehrer gleichzeitig anwesend, um diesen als Arbeitsraum zu nützen.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1993)**

## **Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule, Otto-Glöckl-Straße 6, 3950 Gmünd**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Platzmangel im Konferenzzimmer
- Fehlende Garderobekästen

*Dazu teilt das Bundesministerium mit, dass Maßnahmen, die Um- bzw. Neubauten nach sich ziehen, nur längerfristig umgesetzt werden können.*

*Zum Platzmangel in Lehrer und Konferenzzimmern wird festgehalten, dass mit Ausnahme der Pausen nur ein Bruchteil der an der Dienststelle tätigen Lehrer sich gleichzeitig dort aufhalten. Erfahrungsgemäß sind nicht mehr als 20% der Lehrer gleichzeitig anwesend, um diesen als Arbeitsraum zu nützen.*

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1998)**

### **Dringlichkeitsreihung:**

1. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Ettenreichgasse 41-43, 1100 Wien
2. Technische Bundeslehranstalt, Alaunstraße 29, 3500 Krems/Donau
3. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Rosasgasse 1-3, 1120 Wien

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*



## BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 10 Dienststellen des **Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales** (1999) besucht. Dabei führten die ArbeitsinspektorInnen 11 Erhebungen durch.

Die Zahl der Unfälle, die sich im Bereich des Bundesministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Berichtsjahr ereigneten, betrug 36.

Weiters nahm die Arbeitsinspektion im Ressortbereich des Bundesministeriums Arbeit, Gesundheit und Soziales an 2 behördlichen Verhandlungen teil. In 26 Fällen wurden Beratungen, Besprechungen, Schulungen, sonstige Informationstätigkeiten etc. (im Tabellenteil unter „sonstige Tätigkeiten“ zusammengefasst) durchgeführt.

Anlässlich der Überprüfungen und Erhebungen wurden insgesamt 2 Beanstandungen festgestellt. Die Beanstandungen wurden bereits (Redaktionsschluss: März 2001) behoben.

### **Bundesstaatliche Bakteriologische-Serologische Untersuchungsanstalt, Derfflingerstraße 2, 4017 Linz**

Die Beanstandungen der Arbeitsinspektion betrafen:

- Kapseln der Laborwaage und Einbau einer Absaugung (Reizungen der Augen und Atemwege)
- Bestellung von Präventivkräften

**(letzte vorangegangene Überprüfung: 1996)**

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*



## **DRINGLICHKEITSREIHUNG nach § 92 B-BSG**

Für die Reihung der Bundesdienststellen hinsichtlich der zeitlichen Reihenfolge bei der Realisierung der empfohlenen Maßnahmen (Dringlichkeitsreihung) war das geschätzte Gesamtgefährdungspotenzial der einzelnen Dienststellen maßgebend.

Das Gesamtgefährdungspotenzial einer Dienststelle ergibt sich im Wesentlichen aus der Art der vorgefundenen Mängel und aus der Häufigkeit des Auftretens dieser Gefahrenquelle.

Nach der Erfahrung der Arbeitsinspektion können die nachstehenden, oftmals anzutreffenden Mängel bzw. die Maßnahmen zu deren Behebung nach ihrem Einfluss auf das Gefährdungspotenzial - in der Reihenfolge relativ geringer werdender Auswirkung - wie folgt geordnet werden:

### **Besonders dringende Maßnahmen**

Schutzmaßnahmen gegen eine Gefährdung durch elektrischen Strom; Anbringung von Schutzvorrichtungen an Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln; Sicherung von Arbeitsstellen, Verkehrswegen u.a. gegen die Gefahr von Absturz von Menschen und Material; Sicherung der Benützbarkeit der Verkehrswege und Fluchtwege, insbesondere aus Bereichen, in denen Brandgefahr besteht; Brandschutzmaßnahmen; Schutzmaßnahmen gegen Gefährdung durch gesundheitsschädliche Stoffe; gesundheitsschädliche Strahleneinwirkungen; Lärm, Staub und Erschütterungen.

### **Dringende Maßnahmen**

Durchführung der Abnahmeprüfung von Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln, für die eine gesetzliche Verpflichtung besteht, wie Krane oder Aufzüge; Durchführung von gesetzlich vorgesehenen periodischen Überprüfungen von Betriebseinrichtungen und Betriebsmitteln; Einholung der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Bewilligung; Beseitigung von Unebenheiten in Fußböden, die zu Unfällen durch Stolpern führen können; Beseitigung sanitärer Missstände; Bereitstellen von Material für die erste Hilfe; alle Maßnahmen, die der Unfallverhütung dienen und nicht zu den besonders dringenden Maßnahmen zählen; Maßnahmen zur Verbesserung von Belichtung, Belüftung und Beheizung; alle sonstigen Maßnahmen, die dem Gesundheitsschutz dienen, wie Beseitigung der Zugluft.

### **Sonstige Maßnahmen**

Maßnahmen, die nicht unmittelbar dem Schutz von Leben und Gesundheit dienen, insbesondere solche, die formaler Natur sind, wie Auflegen von Vorschriften und Aufzeichnungen.

Auf Grund der von den Arbeitsinspektoraten eingelangten Berichte über das Ergebnis der Besichtigung von Dienststellen des Bundes im Berichtsjahr wurde nachfolgende Reihung innerhalb der Verwaltungsbereiche vorgenommen, wobei noch innerhalb der Dienststellen eine Reihung nach den vorerwähnten Stufen der Dringlichkeit vorgenommen wurde.

Dienststellen, in denen keine schwer wiegenden Beanstandungen zum Stichtag vorhanden waren, scheinen in der Dringlichkeitsreihung nicht auf.

## **DRINGLICHKEITSREIHUNG nach RESSORTS**

### **Bundesministerium für Landesverteidigung**

1. Bolfraskaserne, Haidengasse 12, 2130 Mistelbach
2. Hesserkaserne, Schießstattring, 3100 St. Pölten
3. Türkkaserne, Villacher Straße 26, 9800 Spittal/Drau

### **Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

1. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Ettenreichgasse 41-43, 1100 Wien
2. Technische Bundeslehranstalt, Alaunstraße 29, 3500 Krems/Donau
3. Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium, Rosasgasse 1-3, 1120 Wien

## TABELLENTEIL





## ERLÄUTERUNGEN

1999 wurden von der Arbeitsinspektion insgesamt 930 Dienststellen des Bundes besucht; die ressortmäßige Verteilung ergibt sich aus **Tabelle 1**.

Dabei führte die Arbeitsinspektion 610 Überprüfungen und 411 Erhebungen durch, nahm an 185 behördlichen Verhandlungen und führte 572 sonstige Tätigkeiten, wie Behördenbesprechungen und Beratungen durch (**Tabelle 2**).

Im Berichtsjahr wurden 1031 Mängel festgestellt; die Art der Beanstandungen sowie die ressortmäßige Verteilung ergibt sich aus **Tabelle 3**.

Gleichartige Beanstandungen in einer Dienststelle sind zumeist in einem Punkt zusammengefasst; festgestellte Mängel, die noch während der Überprüfung behoben wurden, sind nicht aufgeschlüsselt.

1999 ereigneten sich 3.520 Unfälle, davon verlief 1 tödlich.

Die Aufteilung des Unfallgeschehens auf die einzelnen Ressorts zeigt **Tabelle 4**.



TABELLE 1

## Im Jahr 1999 besuchte Dienststellen

Ressort	Anzahl
Bundeskanzleramt	8
Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (jetzt Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen)	10
Bundesministerium für Finanzen	70
Bundesministerium für Inneres	300
Bundesministerium für Justiz	62
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (jetzt Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)	19
Bundesministerium für Landesverteidigung	64
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (jetzt Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit)	38
Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten	247
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr (jetzt zusammengefasst als Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur)	110
Sonstige	2
Summe	930

### Tätigkeit der Arbeitsinspektorate in

	Summe	Bundeskanzleramt	Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales x1	Bundesministerium für Finanzen
		BKA	BMA	BMAS	BMF
<b>Überprüfte Dienststellen mit:</b>					
1 - 4	43	1	-	-	12
5 - 19	228	-	-	-	15
20 - 50	150	-	-	-	18
51 - 250	175	-	-	-	11
251 - 750	6	-	-	-	-
751 - 1000	0	-	-	-	-
1001 und mehr	0	-	-	-	-
Bediensteten					
Insgesamt	602	1	-	-	56
<b>Durchgeführte Überprüfungen</b>	<b>610</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>
<b>Vorgenommene Erhebungen</b>	<b>411</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>21</b>
<b>Teilnahme an behördl. Verhandlungen</b>	<b>185</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
<b>Sonstige Tätigkeiten</b>	<b>572</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>39</b>
<b>Durch Überprüfungen erfaßte Bedienstete:</b>					
männliche Erwachsene	16820	1	-	-	1265
Jugendliche	18	-	-	-	1
weibliche Erwachsene	9705	3	-	-	544
Jugendliche	36	-	-	-	4
Insgesamt	26579	4	-	-	1814

- x1 Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen
- x2 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
- x3 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
- x4 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

## Bundesdienststellen im Jahr 1999

Bundesministerium für Inneres	Bundesministerium für Justiz	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft x2	Bundesministerium für Landesverteidigung	Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten x3	Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie	Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten x4	Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr x3	Sonstige Dienststellen
BMI	BMJ	BMLF	BMLV	BMUA	BMUJF	BMWA	BMWVK	
11	3	1	4	3	-	6	2	-
143	26	2	6	6	-	19	11	-
70	8	2	4	44	-	3	1	-
7	10	2	11	132	-	-	2	-
1	1	-	3	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	48	7	28	185	-	28	17	-
<b>233</b>	<b>49</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>188</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
<b>98</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>47</b>	<b>114</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>2</b>
<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>65</b>	<b>1</b>
<b>71</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>53</b>	<b>195</b>	<b>-</b>	<b>43</b>	<b>75</b>	<b>4</b>
4173	1248	150	2623	6632	-	228	500	-
1	-	3	-	1	-	2	10	-
645	503	61	307	7152	-	26	464	-
5	-	-	2	13	-	1	11	-
4824	1751	214	2932	13798	-	257	985	-

## Beanstandungen auf dem Gebiete des technischen und arbeitshygieni-

Beanstandungen betreffend:	Summe	Bundeskanzleramt	Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales x1	Bundesministerium für Finanzen
		BKA	BMA	BMAS	BMF
<b>Allgemeine Bestimmungen, Behörden und Verfahren</b>	<b>45</b>	-	-	-	<b>2</b>
<b>Dienststellen</b>	<b>613</b>	<b>2</b>	-	-	<b>18</b>
davon:					
Allgemeines (Sicherung v. Gefahrenbereichen, Lagerungen allgemein, Reinigung, Instandhaltung, Prüfpflicht u.ä.)	76	-	-	-	5
Gebäude (Verkehrswege, Stiegen, Ausgänge, Fluchtwege, baulicher Brandschutz, Böden, Türen, Beleuchtung u.ä.)	213	-	-	-	9
Arbeitsräume (Abmessungen, Raumklima, -lüftung, Belichtung, Beleuchtung)	116	2	-	-	1
Brand- und Explosionsschutz	33	-	-	-	1
Erste Hilfe	38	-	-	-	2
Sanitäre Einrichtungen, Sozialeinrichtungen	136	-	-	-	-
<b>Arbeitsmittel</b>	<b>64</b>	-	-	-	<b>2</b>
davon:					
Benutzung (Eignung, Verwendung, Wartung, Reparatur u.ä.)	17	-	-	-	1
Prüfungen und Beschaffenheit	44	-	-	-	1
<b>Elektrische Anlagen</b>	<b>87</b>	-	-	-	<b>1</b>
<b>Gefährliche Arbeitsstoffe und Gesundheitsüberwachung</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Arbeitsvorgänge und -plätze</b>	<b>125</b>	-	-	-	<b>10</b>
davon:					
Allgemeines	104	-	-	-	7
Persönliche Schutzausrüstung, Arbeitskleidung	17	-	-	-	2
<b>Präventivdienste</b>	<b>67</b>	-	-	-	<b>1</b>
<b>Auflegen der Gesetze und Verordnungen</b>	<b>2</b>	-	-	-	-
<b>Beanstandungen insgesamt</b>	<b>1031</b>	<b>5</b>	-	<b>2</b>	<b>35</b>

x1 Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen

x2 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

## schen Arbeitnehmer/innenschutzes in Bundesdienststellen im Jahr 1999

Bundesministerium für Inneres	Bundesministerium für Justiz	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft x2	Bundesministerium für Landesverteidigung	Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten x3	Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie	Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten x4	Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr x3	Sonstige Dienststellen
BMI	BMJ	BMLF	BMLV	BMUA	BMUJF	BMWA	BMWVK	
2	3	2	2	33	-	-	1	-
213	23	-	49	278	-	-	30	-
6	9	-	12	41	-	-	3	-
101	7	-	18	70	-	-	8	-
30	1	-	11	67	-	-	4	-
3	-	-	3	22	-	-	4	-
13	5	-	-	18	-	-	-	-
60	1	-	5	59	-	-	11	-
14	4	4	4	31	-	-	5	-
2	2	1	-	9	-	-	2	-
10	2	3	3	22	-	-	3	-
51	3	-	1	26	-	-	5	-
-	-	2	7	11	-	-	2	-
26	11	-	20	54	-	-	4	-
24	8	-	17	46	-	-	2	-
2	2	-	2	7	-	-	2	-
37	-	6	6	15	-	-	2	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-
343	44	14	89	450	-	-	49	-

x3 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

x4 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit



## Den Arbeitsinspektoraten zur Kenntnis gelangte

	Summe	Bundeskanzleramt	Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten	Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales x1	Bundesministerium für Finanzen
		BKA	BMA	BMAS	BMF
<b>Summe der Unfälle in Bundesdienststellen davon tödlich:</b>	<b>3520 1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>76</b>
<b>Von Unfällen betroffene Bedienstete:</b>					
männliche Erwachsene	3088	4	1	19	54
Jugendliche	7	-	-	-	-
weibliche Erwachsene	423	-	-	17	22
Jugendliche	2	-	-	-	-

x1 Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen

x2 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

x3 Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

x4 Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

## Unfälle in Bundesdienststellen im Jahr 1999

BMI	Bundesministerium für Inneres	BMJ	Bundesministerium für Justiz	BMLF	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft x2	BMLV	Bundesministerium für Landesverteidigung	BMUA	Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten x3	BMUJF	Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie	BMWA	Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten x4	BMWVK	Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr x3	Sonstige Dienststellen
1870 1	153	35	891	291	1	38	107	17								
1715 1 153 1	134 - 19 -	28 2 5 -	868 2 21 -	136 1 153 1	- - 1 -	31 - 7 -	87 1 19 -	11 - 6 -								